

Топическая ретинизация кожи для восстановления качества кожи и ее структурного омоложения



УМЦ «Астрера» предлагает программы по химическим пилингам, мезотерапии, космецевтике, профессиональной косметике, а также авторские семинары по темам:

- Химические пилинги и мезотерапия для врачей-дерматокосметологов
- Профессиональный уход за кожей лица для эстетистов
- Профессиональный уход за телом для массажистов и СПА-операторов
- Профессиональный уход за волосами для трихологов и стилистов
- Декоративная косметика для визажистов

По окончании обучения выдаются сертификаты.

Тел.: (495) 925-5162. Факс: (499) 501-3343. E-mail: 9255162@mail.ru. Веб-сайт: www.acosm.ru.

Все препараты сертифицированы.

Испанский космецевтический концерн MEDIDERMA / SESDERMA / NANOTECH создал линию ретиноловых препаратов Retises, позволяющую составить подходящую программу ухода/коррекции практически для любого типа кожи с признаками старения, а также с рубцовыми изменениями (постакне, после ожогов, растяжки).

Витамин А — универсальный нормализатор и регулятор физиологического гомеостаза в коже

Витамин А в форме ретинола является одним из самых востребованных ингредиентов в косметологических препаратах омолаживающего и реструктурирующего действия. Он характеризуется исключительной биологической активностью и воздействует на все живые клетки кожи, регулируя процессы пролиферации, дифференцировки и межклеточного взаимодействия. В клетках ретинол окисляется до *транс*-ретиноевой кислоты, которая, связываясь с ядерными рецепторами, запускает экспрессию определенных генов. Несмотря на универсальность механизма воздействия на ядерный аппарат клеток, ответная реакция варьирует в зависимости от типа клеток и их функциональных особенностей.

Клинические эффекты, связанные с действием ретинола на разные клетки-«мишени» в коже, включают:

- 1) **выравнивание микрорельефа, уменьшение выраженности поверхностных морщин** за счет стимуляции деления базальных кератиноцитов;
- 2) **осветление и выравнивание тона кожи** за счет эксфолиации роговых чешуек, заполненных пигментом, и нормализации процесса меланогенеза в меланоцитах;
- 3) **нормализацию процесса салоотделения** за счет воздействия на себоциты;
- 4) **повышение эластичности и тургора кожи** за счет стимулирующего воздействия на дермальные фибробласты.



Ретиноловые препараты Retises (SESDERMA)

Для профессионального применения:

1. Retises CT Yellow Peel

В составе: 4% ретинол, 15% молочная кислота, 1% ретинилпропионат, 10% аскорбилглюкозид, лимонная кислота, винная кислота, экстракты длинного перца, ромашки и эпилобиума, ферментативный экстракт.

Показания: симптомы фото- и биостарения, гиперпигментация, акне и постакне.

Применение: см. *Протокол проведения процедуры* (ниже).

2. Retises Forte Cream

В составе: 10% ретинол, 1% ретинилпропионат.

Показания: выраженные симптомы старения кожи, гиперпигментация, растяжки.

Применение: применять локально только для кожи, подготовленной к ретинолу.

После нанесения не смывать в течение 6–8 часов. Применять 1 раз в 3–4 недели.

Можно применять в сочетании с *Retises CT Yellow Peel* 1–2 раза в месяц.

3. Retises 1%

В составе: 1% ретинол, 1% аскорбилглюкозид, 3% пептидный комплекс.

Показания: симптомы фото- и биостарения, мелазма.

Применение: наносить 1–2 раза в неделю вечером.



Для домашнего применения

1. Retises CT Cream

В составе: ретинол, витамин Е, тиоктовая кислота, масло карите, гиалуроновая кислота.

Показания: сниженная упругость и эластичность тканей, неравномерная пигментация, тусклая, уставшая кожа.

Применение: применять ежедневно вечером.

2. Retises 0,25 Cream

В составе: 0,25% ретинол, 0,22% ретинилпропионат, 6% пальмитоилолигопептид, 1% аскорбилглюкозид, 1% гликопротеины арктического зоопланктона.

Показания: поверхностные морщины, темные пятна, грубая текстура кожи.

Применение: применять ежедневно вечером в течение 3 месяцев.

3. Retises 0,5 Cream

В составе: 0,5% ретинол, 0,22% ретинилпропионат, 3% пальмитоилолигопептид, 1% аскорбилглюкозид, 1% гликопротеины арктического зоопланктона.

Показания: поверхностные морщины, темные пятна, грубая текстура кожи.

Применение: наносить ежедневно вечером в течение 3 месяцев на кожу, адаптированную к ретинолу после применения *Retises 0,25% Cream*.

4. Retises Eye Contour Cream

В составе: 0,05% ретинол, 0,22% ретинилпропионат, 6% пальмитоилолигопептид, 1% аскорбилглюкозид, 1% гликопротеины арктического зоопланктона, 1% босвелиевая кислота, 8% комплекс против темных кругов под глазами, 0,5% гидролизат экстракта гибискуса, 0,04% фукоза.

Показания: морщины вокруг глаз (особенно эффективен для устранения «гусиных лапок»), мешки и темные круги под глазами.

Применение: применять ежедневно вечером в течение 3–6 месяцев.

RETISES
Anti-aging



Показания:

- увядающая кожа,
- морщины,
- пигментные пятна,
- тусклый цвет,
- грубая текстура,
- дряблость,
- рубцы, стрии.

Ретиноловые *nano*-препараты Retises Nano (NANOTECH)

Препараты линии **Retises Nano** исключительно эффективны в качестве уходовых и коррекционных средств для увядающей кожи, имеющей мимические и статические морщины, пигментные пятна, а также для кожи с рубцовыми изменениями (постакне, посттравматические рубцы, стрии). Благодаря липосомальной системе улучшается доставка ретинола, а кроме того, оказывается дополнительное смягчающее воздействие, что особенно важно при работе с чувствительной кожей. Препараты улучшают структуру кожной ткани во всех ее слоях, повышают защитный потенциал кожи, в том числе иммунную и антиоксидантную защитные системы.

1. Retises Nano Peel Gel 1% *Пилинг-гель с ретинолом*

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е.

Показания: симптомы фотостарения, акне, псориаз, гиперпигментация, стрии, гипертрофические рубцы.

Упаковка: 15 мл.

2. Retises Nano 0,15% Gel *Гель с ретинолом 0,15%*

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, никотинамид, гиалуронат натрия.

Показания: увядающая чувствительная кожа.

Применение: наносить на кожу лица через день в течение 2–3 месяцев, затем наносить каждый вечер. На чувствительные участки кожи (веки, шея, область декольте) наносить через день, пока кожа не привыкнет к препарату. Рекомендуется наносить вечером. При нанесении днем обязательно использовать солнцезащитный крем.

Упаковка: 30 мл.

3. Retises Nano 0,25% Gel *Гель с ретинолом 0,25%*

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, гиалуронат натрия, никотинамид.

Показания: увядающая чувствительная кожа (после адаптации к ретинолу на препарате **Retises Nano 0,15% Gel**).

Применение: наносить на кожу лица через день вечером в течение 2–3 месяцев, затем наносить каждый вечер. При нанесении днем обязательно использовать солнцезащитный крем.

Упаковка: 30 мл.

4. Retises Nano 0,50% *Гель с ретинолом 0,50%*

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, гиалуронат натрия, никотинамид.

Показания: увядающая кожа, адаптированная к ретинолу.

Применение: наносить каждый вечер на кожу лица и рук. При нанесении днем обязательно использовать солнцезащитный крем.

Упаковка: 30 мл.

5. Retises Nano Mist 0,50% *Мист с ретинолом 0,50%*

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е, ретинилпальмитат, гиалуронат натрия, никотинамид.

Показания: увядающая кожа, адаптированная к ретинолу.

Применение: наносить вечером на кожу лица, рук и другие участки кожи с признаками увядания. При использовании утром сверху нанести солнцезащитное средство.

Упаковка: 12 мл.

6. Retises Nano 1% Mist *Мист с ретинолом 1,0%*

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е.

Показания: симптомы фотостарения, гиперпигментация, рубцы, растяжки.

Применение: наносить на зоны ухода, распыляя на расстоянии 5–10 см, втирать до полного впитывания.

Упаковка: 12 мл.

7. Retises Nano Meso Solution *Мезо-лосьон с ретинолом*

Описание: относится к категории SCS System (Система стерильных косметических растворов). Ретинол инкапсулирован в однослойные гибкие липосомы с диаметром порядка 200 нм. Липосомальный раствор фильтруется через целлюлозные мембраны с порами диаметром 200 нм и разливается в апиогенные флаконы, предварительно стерилизованные в автоклаве.

В составе: лецитин, ретинол, витамин Е.

Показания: фотостарение, акне, псориаз, гиперпигментация, гипертрофические и атрофические рубцы, стрии.

Применение: вводить интрадермально, 1 раз в 2 недели, самостоятельно или в составе коктейля. Ориентировочный расход на лицо, шею, область декольте — 5 мл, на тело — 10 мл.

Упаковка: 5 флаконов по 10 мл.



Протокол процедуры Yellow Peel (MEDIDERMA)

I. Подготовительный этап

1). Очищение кожи

Очищающее молочко **Hidraderm Milk**

(гликолевая кислота, экстракт овса, керамиды)

Применение: удаляем макияж, очищаем кожу, наносим молочко еще раз и оставляем на 30–40 секунд для отслеживания реакции кожи на кислотный препарат. В случае резкого покраснения или локального жжения маркируем эти участки.

2). Защита чувствительных участков

Увлажняющий протектор **SilkSes**

(силиконовые полимеры, витамины А, С, Е, экстракты мимозы и алоэ).

Применение: наносим препарат с помощью ватной палочки на уголки глаз, губ, слизистую носа, а также участки с повышенной чувствительностью, маркированные на 1- и 2-м этапах от случайного попадания пилингового состава.

II. Базовая терапия

1). Салициловый пилинг **Salipeel DS**

(салициловая кислота 30%)

Применение: ватным диском нанести в один-два слоя пилинг на лицо (включая веки) и шею. Оставить на 5 минут. Не смывать!

2). Комплексный Желтый пилинг

Retises CT Yellow Peel (ампула + саше)

- а) **Ампульный концентрат** (аскорбилглюкозид, лимонная кислота, винная кислота, экстракт ромашки, экстракт эпиллобиума). Аккуратно втереть содержимое ампулы, равномерно распределяя на лицо и шею.
- б) **Саше с ретиноловой маской** (4% ретинол, молочная кислота, ретинилпропионат, экстракт длинного перца, ферментативный экстракт). Нанести кремовую маску на лицо и шею легкими круговыми движениями, слегка втирая в кожу. Накрыть пленкой на 15 минут. Снять пленку и не смывать остатки пилинга (желтая маска) в течение 8–10 часов.
- в) **Retises Forte** (10% ретинол, ретинилпропионат, экстракт длинного перца, ферментативный экстракт, молочная кислота, витамин Е). Препарат втереть до полного впитывания ватной палочкой в зоны значительного снижения тонуса кожи, дряблости или скопления мелких морщин (локально).

N.B! Препарат **Retises Forte** втирать после нанесения ампульного концентрата (перед саше с маской).



III. Постпилинговое восстановление кожи

- 1). В течение 5–7 дней (в период активного восстановления кожи) необходимо использовать крем-гель с алоэ **Hidraloe Gel Plus** 2–3 раза в день после очищения и тонизирования кожи.
- 2). Во время интенсивного шелушения кожи 1–2 раза в день применять увлажняющий протектор **SilkSes**.
- 3). Между процедурами пилинга и после окончания курса (еще в течение двух недель) перед выходом на улицу наносить солнцезащитный тональный крем **ScreenSes 50**.

Продолжительность процедуры: 40 минут

Рекомендуемый интенсивный курс:

- 6 процедур;
- 1 раз в 10 дней;
- 2 курса в год.